


Montageanvisning
Odlingslåda
RUSTIK/FORM

WELAND
DESIGN™



Allmän information

Weland Design™ odlingslåda erbjuder stor flexibilitet tack vare sitt smarta modulsystem. Modulerna finns i fem olika bredder och längder samt och i tre olika höjder. Modulerna är påbyggnadsbara och kan, i princip, byggas hur långa man vill. Erbjuds i COR-TEN®, ZM310 eller som lackerat alternativ, vilket ger både estetik och hållbarhet.

Montageanvisning baseras på ett exempel med 3 sidodelar samt gavel och stag.

Odlingslådan bör isoleras mot värme och kyla med förslagsvis platonmatta eller frigolit.

Viktigt gällande COR-TEN®

Vi lagerhåller alla våra produkter inomhus vilket gör att de inte utsätts för variation av olika klimat som regn, kyla, snö och sol. För att oxideringsprocessen ska komma i gång krävs dessa element. Så fort du placerar din produkt utomhus kommer oxidationsprocessen i gång och resan mot rostfärgad COR-TEN® påbörjas.

Under oxideringsprocessen kan COR-TEN® stål missfärga porösa material som exempelvis trä och betong varpå det är viktigt att tänka på var man ställer sin produkt. Scanna QR-koden för mer information om COR-TEN® och andra vanliga frågor.




COR-TEN®-skiftning i färg över tid

Delar RUSTIK/FORM

	Benämning
A	Gavel
B	Påbyggnad höger
C	Påbyggnad vänster
D	Mitt


	Benämning
E	Stag
F	Skruv
G	Flänsmutter



Skruvarna ska inte dras åt för hårt från början. Efterdra istället skruvarna när hela konstruktionen är monterad.

OBS! Vi rekommenderar handskar vid montering av våra produkter.

Verktyg som behövs för montaget
Fast nyckel och hylsnyckel, 10 mm.





welanddesign.se